



T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN ÇEVRE
SAĞLIĞI BİRİMİ
08/03/2021 09:34 - E-58612703 - 115.02.04 - 254



Sayı : E-58612703-115.02.04
Konu : Sırma Kaynak Suyu
Kont.İz.Analiz Sonucu

SIRMAGRUP İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Sırma Kaynak Suyu İşletmesi
Yenice Mah.Atatürk Cad.No:191 Karacasu/AYDIN

İşletmenizin imlahanesinden İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda kontrol izlemesine esas 20.01.2021 tarihinde 1058 numune kodu ile İl Sağlık Müdürlüğü elemanları tarafından alınan su numunesinin Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analizi sonucunda düzenlenen analiz raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr.Aslı CANDAL
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

E K İ :
Sırma Kaynak Suyu
Kont.İz.Analiz Sonucu(3 sayfa)

Güvenli Elektronik İmza ile Aynıdır
08./03./2021
Nermin KOCAOĞLU
Ehc

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 1cb3f635-f411-4d08-b360-cc6dac5c75c2 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
İl Sağlık Müdürlüğü Zeybek Mah., İzmir Bulvarı No:118 Efeler, AYDIN Bilgi için: Ahmet ŞAHİN

Telefon: Faks No: 02562147532

e-Posta: ahmet.sahin7@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Çst. Ahmet ŞAHİN E-Posta:
hsm09.cevals@saglik.gov.tr

Telefon No: (0 256) 213 50 00





T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU



1/3

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	20.01.2021 / 103
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.01.2021 / 11:56
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.01.2021 / 14:23
Protokol No / Numune Barkod No	2021-190 - 1 / 35174680
CSBYS No	1058
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T
2021-190-1
03-21

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi No:191 Karacasu/AYDIN			
Numune İzleme Noktası	5-10 L'LİK DOLUM HATTI			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN KONTROL İZLEME Yeni	Ek 2/A (KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	20.01.2021 - 14:24	İmlahane		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	KAYNAK SUYU	SIRMA	SIRMA	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Orjinal Ambalaj Pet Şişe	ETİKETLİ	5	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	20.01.2021 00:00:00	20.07.2022 00:00:00	P2 K	11:56
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	*SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	20.01.2021 14:38	26.02.2021 16:09		
Raporlama Tarihi	01.03.2021 10:10			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Koliiform Bakteri	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*22°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	100	0
*Pseudomonas aeruginosa	kob/250mL	TS EN ISO 16266	0	0
*Escherichia coli	kob/250mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
*37°C de toplam jerm sayımı	kob/mL	TS EN ISO 6222	20	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*pH		TS EN ISO 10523	0 - 14	4,5 - 9,5	6,57

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 02.03.2021

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile değiştirilmiştir. Bu belge elektronik ortamda imzalanmıştır. Raporun elektronik ortamda imzalandığına dair belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/3

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	20.01.2021 / 103
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.01.2021 / 11:56
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.01.2021 / 14:23
Protokol No / Numune Barkod No	2021-190 - 1 / 35174680
CSBYS No	1058
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T
2021-190-1
03-21

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
*Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061	2	3	Tespit Edilemedi
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
*Amonyum	mg/L	TS EN ISO 14911	0,2	0,5	Tespit Edilemedi
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bromoform	µg/L	EPA 8260	0,5	1	Tespit Edilemedi
*İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888	0 - 20000	2500	161,5

E:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 02.03.2021

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile elektronik ortamda düzenlenmiştir. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Raporun elektronik ortamda elektronik imza ile düzenlenmiştir. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



T.C
AYDIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

3/3

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	20.01.2021 / 103
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	20.01.2021 / 11:56
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	20.01.2021 / 14:23
Protokol No / Numune Barkod No	2021-190 - 1 / 35174680
CSBYS No	1058
Rapor Sayfa Sayısı	3

AB-1225-T
2021-190-1
03-21

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir.
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x±Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.
- İGHSİDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırdan üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırdan altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025/2012 as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
SULTAN HATUN ERGÜDER

01.03.2021

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
MELEK BAŞARI

01.03.2021

Laboratuvar Sorumlusu
SELMA GÜLMEZ SOR

Uzm. Dr.

01.03.2021

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 02.03.2021

Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efele/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik Kanununa göre elektronik ortamda yayımlanmış ve belge doğrulama kodu: 4408036047744507961 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Raporun elektronik ortamda yayımlanmış ve belge doğrulama kodu: 4408036047744507961 adresinden 2ed1dfac-b2a8-4c5d-a349-9054088a93b7 kodu ile erişebilirsiniz.