



T.C.  
AYDIN VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü

AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - AYDIN ÇEVRE  
SAĞLIĞI BİRİMİ  
09/09/2022 18:36 - E-58612703 - 115.02.04 - 1458



Sayı : E-58612703-115.02.04  
Konu : Sırma Kontrol İzlemesi

SIRMA GRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A.Ş.  
(Yenice Mah.Atatürk Cad.No:191 Karacasu/AYDIN)

İşletmeniz İmlahanesinden "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" doğrultusunda 26.07.2022 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü elemanları tarafından alınan ve numune kodu 23590 olan su numunesinin, Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarında yaptırılan analiz sonucu düzenlenen raporun bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Uzm.Dr.Gülnur SARUHAN  
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan  
Yardımcısı

Ek: Sırma Analiz Sonucu

Güvenli Elektronik İmza Aşısı ile aythic  
19/09/2022  
Ayhan DEMİRTAŞ  
Memur

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0393bdfc-351f-4731-9cc4-c4ab1c4a28ca — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>  
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi, Zeybek Mah. İzmir  
Bulvarı No:118 09020 Efeler/AYDIN Kat:3 Oda No:329 Dahili Tel:1344  
Telefon: Faks No: 02562151611  
e-Posta: CENNET.DASAKTAS@saglik.gov.tr İnternet Adresi:

Bilgi için: Cennet DAŞ AKTAŞ

SAĞLIK MEMURU

Telefon No: (0 256) 213 50 00





T.C  
AYDIN VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU



1/3

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgi Yazı Tarih ve Sayısı           | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 26.07.2022 / 12:20         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 26.07.2022 / 15:32         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2022-1855 - 1 / 2073730694 |
| CSBYS No                            | 23590                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

|             |
|-------------|
| AB-1225-T   |
| 2022-1855-1 |
| 08-22       |

|  |  |  |                  |       |
|--|--|--|------------------|-------|
| Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş               | AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ                              |  |                  |       |
| Numunenin Alındığı Adres                           | Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi No:191 Karacasu/AYDIN |  |                  |       |
| Numune İzleme Noktası                              | 5-10 L PET ŞİŞE DOLUM HATTI                            |  |                  |       |
| Numunenin Geliş Sebebi                             | RUTİN  | Ek 2/A (RUTİN KONTROL İZLEMESİ-YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMESİ) |                  |       |
| Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni    | 26.07.2022 - 15:33                                     | İmlahane   |                  |       |
| Numune Grubu                                       | SU ANALİZLERİ  |  |                  |       |
| Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı     | KAYNAK SUYU  | SIRMA  | SIRMA            | ---   |
| Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı         | Orjinal Damacana                                       | ETİKETLİ   | 2X5 L            |       |
| Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri  | 26.07.2022<br>00:00:00                                 | 26.01.2024<br>00:00:00                                     | P2K              | 12:16 |
| Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No        | MÜHÜRLÜ  | ---  | ---              | ---   |
| Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş                 | SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.                    |  |                  |       |
| Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No            | ---  | ---  |                  |       |
| Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı |  |  |                  |       |
| Numunenin Durumu                                   | Analize Uygun  |  |                  |       |
| Numune Bilgileri                                   | ---  |  |                  | ---   |
| Analize Başlama/Bitiş Tarihi                       | 26.07.2022 15:41                                       |  | 25.08.2022 17:01 |       |
| Raporlama Tarihi                                   | 31.08.2022 09:53                                       |  |                  |       |

| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER                  |           |                    |  |                |                  |
|---|-----------|--------------------|--|----------------|------------------|
| Çalışılan Analizler                       | Birim     | Yöntem             |  | Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu    |
| *Koliiform Bakteri                        | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1   |  | 0              | 0                |
| *Escherichia coli                         | kob/250mL | TS EN ISO 9308-1   |  | 0              | 0                |
| *37°C de toplam jerm sayımı               | kob/mL    | TS EN ISO 6222     |  | 20             | Tespit Edilemedi |
| 22°C'de Toplam jerm Sayımı                | kob/mL    | TS EN ISO 6222     |  | 100            | 0                |
| *Pseudomonas aeruginosa                   | kob/250mL | TS EN ISO 16266    |  | 0              | 0                |
| Clostridium perfringens (Sporlular Dahil) | kob/100mL | 98/83/EC Direktifi |  | 0              | 0                |

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 31.08.2022

Hasançefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı Elektronik Kanununa göre güvenli elektronik imzalı olarak hazırlanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 00927007-2516-4391-9644-2860442247 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-abyss>  
Raporun elektronik ortamda imzalı olarak alınması için bba9-45d1-8411-90a78fce2837 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

AYDIN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

3/3



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| İlgili Yazı Tarih ve Sayısı         | /                          |
| Numunenin Alındığı Tarih/Saat       | 26.07.2022 / 12:20         |
| Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati | 26.07.2022 / 15:32         |
| Protokol No / Numune Barkod No      | 2022-1855 - 1 / 2073730694 |
| CSBYS No                            | 23590                      |
| Rapor Sayfa Sayısı                  | 3                          |

AB-1225-T

2022-1855-1

08-22

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- \*\* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- pH ölçümü laboratuvarında yapılmıştır.
- Müşteri talebi olmadığı ve yasal mevzuatların zorunlu kılmadığı durumlarda analitik sonuçlar x olarak raporlanır. 'X' analitik sonucu gösterir.
- Müşteri ölçüm belirsizliği talebinde bulunursa analitik sonuçlar x±Ux olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, büyük U ise genişletilmiş ölçüm belirsizliğini ifade eder.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç:
- Sonuçta ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınıra üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınıra altında ise, ?uygun? olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise ?uygun? olarak değerlendirilir.
- Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından AB-1225-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına göre akredite edilmiştir. Aydın Public Health Laboratory accredited by TÜRKAK under registration number AB-1225-T for TS EN ISO/IEC 17025:2012 as test laboratory.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

**ASLI MÜŞERREF GÖNEN**

Kimyager

31.08.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

**GÜLNAZ KIRTEKE**

31.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

**MEHTAP KAYHAN**

Kimyager

31.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Analizi Yapanlar

**SİBEL GÖKTAŞ**

Kimya Teknisyeni

31.08.2022

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**CANDAN ÖZDEN**

31.08.2022

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

**ZAFER ZEYBEK**

Dr. Kimya Müh.

31.08.2022

Laboratuvar Sorumlusu

**SELMA GÜLMEZ SOR**

Uzm. Dr.

31.08.2022

F:181/KYB/03

Rapor Baskı Tarihi : 31.08.2022

**Hasanefendi Mah. Hastane Cad. No 38/1 Efeler/Aydın Tel : 0256 214 6944 Fax : 0256 2149877 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr**

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre elektronik imza ile oluşturulmuş ve doğruluğu elektronik imza ile kanıtlanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-dhy>  
Raporun elektronik ortamda imzalandığına dair elektronik imza ile oluşturulmuş ve doğruluğu elektronik imza ile kanıtlanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-dhy>  
Raporun elektronik ortamda imzalandığına dair elektronik imza ile oluşturulmuş ve doğruluğu elektronik imza ile kanıtlanmıştır. Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-dhy>



T.C.

AYDIN VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

AMBALAJLI SU NUMUNE ALMA TUTANAĞI

|                             |                  |             |       |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------|
| Numune Alma Tarihi ve Saati | 26/07/2022 12:20 | Numune Kodu | 23590 |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------|

**BÖLÜM 1 : ÜRETİCİYE AİT BİLGİLER**

|                              |  |                                  |                             |
|------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Suyun Adı                    | SIRMA  | İzleme Noktası Adı               | 5-10 L PET ŞİŞE DOLUM HATTI |
| İşletici Adı (Ticari Ünvanı) | SIRMAGRUP İÇECEK SAN. VE TİC. A. Ş.                    |                                  |                             |
| Su Üretim Yeri Tel No        | 2564456660   |                                  |                             |
| Suyun Cinsi                  | Kaynak Suyu  | Ozon Kullanılıyor Mu?            | EVET                        |
| Ruhsat Tarihi ve Numarası    | 19/09/2014 - KS.09.024                                 | Aktif Alüminyum Kullanılıyor Mu? | HAYIR                       |
| Üretim Yeri Adresi           | Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi No:191 Karacasu/AYDIN |                                  |                             |
| İşletici Vergi Numarası      | 4110187737   | İşletici Vergi Dairesi           | ANADOLU KURUMLAR            |

**BÖLÜM 3 : NUMUNEYE AİT BİLGİLER**

|   |                                      |                 |                             |                |
|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Numunenin Alındığı Yer (İzleme Noktası) | İmlahane                             | ✓               | Depo                        |                |
|   | Piyasa                               |                 | Diğer                       |                |
|   | Kaynak                               |                 |                             |                |
| Numune Alma Amacı                       | Piyasa Denetimi                      |                 | Yıkama Durulama Suyu        |                |
|   | Denetim                              |                 | Şikayet                     |                |
|   | Takip Numunesi                       |                 | Rutin                       | ✓              |
|   | Ruhsata Esas                         |                 | Diğer                       |                |
|   | İthalat                              |                 |                             |                |
|   | Numune Miktarı / Numune Ambalaj Türü | 2X5L / Damacana |                             | Mühür Numarası |
| Numune Üretim tarihi                    | 26/07/2022                           |                 | Şahit Numune Mühür Numarası | 19.22.0670     |
| Numune Parti No                         | P2K                                  |                 | Numune Son Kullanma Tarihi  | 26/01/2024     |
| Orijinal Ambalaj                        | EVET                                 |                 | Numune Seri No              | 12:16          |

**BÖLÜM 4 : TALEP EDİLEN ANALİZ TÜRÜ VE GÖNDERİLDİĞİ LABORATUVAR**

| Kaynak ve İçme Suları (İnsani Tük. Amaç. Sul. Hak. Yön.) | EK-1                            | a       | b      |           |         | c      | d         |
|--|---------------------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
|  |                                 | Tablo A | Bromat | Bromoform | Arsenik | Florür | Alüminyum |
|  | EK-2                            | ✓       | ✓      | ✓         |         |        |           |
| Ölçülen Ozon Değeri                                      | 30                              | (ppb)   |        |           |         |        |           |
| Numunenin Gönderildiği Laboratuvar 1                     | AYDIN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI |         |        |           |         |        |           |
| Numunenin Gönderildiği Laboratuvar 2                     | 2. LABORATUVARA GÖNDERİLMEYECEK |         |        |           |         |        |           |

Mevzuat hükümleri doğrultusunda alınan su numuneleri, kapağı açılmayacak şekilde mühürlenerek Aydın Halk Sağlığı Laboratuvar'na teslim edilmek üzere tarafımızca alınmış olup 1(Bir) adet 5 L. pet şişe orijinal ambalajında mühürlü olarak işletme yetkilisine şahit numune olarak bırakılmıştır. 5996 sayılı Kanunun 31. maddesine göre mikrobiyolojik uygunsuzluklar için şahit numune ile itiraz hakkı olmadığı hususunda bilgi verilmiş olup iş bu tutanak numune alım mahalinde doldurularak imza altına alınmıştır. 26/07/ 2022, Saat 12/16

Denetçi  
Muhsin OVALI  
Çevre Sağlığı Teknisyeni

Denetçi  
Ramazan AYKUT  
Çevre Sağlığı Teknisyeni

İşyeri Yetkilisi  
Kaşe ve İmza  
Fulya Dilra SONGÜN  
Mesul Müdür